



Fahrräder 2023

GRAVEL-Series	Seite
GX-900 - Campagnolo Ekar 13-Gang	4
GX-700 - Sram Rival 11-Gang	5
GX-500 - Sram Apex 11-Gang	7

EXPEDITION-Series	Seite
TX-1200 Cross - Pinion 18-Gang	9
TX-1000 - Rohloff Speedhub 14-Gang	10
TX-800 - Shimano Deore XT 30-Gang / Disc	11
TX-800 - Shimano Deore XT 30-Gang / HS33	12
TX-Randonneur - Shimano 105 22-Gang	13
TX-400 - Shimano Deore XT 30-Gang / HS33	14

TREKKING-Series	Seite
T-Randonneur Lite - Shimano 105 22-Gang	15
T-900 - Rohloff Speedhub 14-Gang	16
T-700 - Shimano Deore XT 30-Gang / Disc	17
T-700 - Shimano Alfine 11-Gang Freilauf / Disc / Gates	18
T-700 - Shimano Deore XT 30-Gang / HS22	19
T-500 - Shimano Deore XT 30-Gang / Disc	20
T-500 - Shimano Alfine 11-Gang Freilauf / Disc	21
T-Randonneur Sport - Shimano Sora 27-Gang / Disc	21
T-300 - Shimano Alfine 8-Gang Freilauf / HS22 / Gates	23
T-300 - Shimano Deore 30-Gang / HS22	24
T-300 - Shimano Alfine 8-Gang Freilauf / HS22	25

CITY-Series	Seite
T-100 - Shimano Alivio 27-Gang / HS11	27
T-100 - Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / HS11	28
T-100 Sport - Shimano Alivio 27-Gang / Disc	29
T-100 - Shimano Alivio 27-Gang / V-Brake	30
T-100 - Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / V-Brake	31
T-50 - Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / HS11	32
T-50 Sport - Shimano Alivio 24-Gang / Disc	33

GRAVEL SERIES



GX-900

Campagnolo Ekar 13-Gang / Disc

5.499.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320948	28"	Diamant, 48 cm	cool reed glänzend
102320951	28"	Diamant, 51 cm	cool reed glänzend
102320954	28"	Diamant, 54 cm	cool reed glänzend
102320957	28"	Diamant, 57 cm	cool reed glänzend
102320960	28"	Diamant, 60 cm	cool reed glänzend

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Acros AZX-228, 1 1/8"-1,5", External Cup
Gabel	Columbus Futura Cross+, Carbon, 12 x 100 mm, Flatmount, tapered
Schaltwerk	Campagnolo Ekar, 13-fach, Clutch lock
Umwerfer	---
Bremsen	Campagnolo Ekar (vorn 160 mm / hinten 160 mm), Flatmount
Scheinwerfer	Supernova E3 Pure 3, 205 Lumen
Rücklicht	Supernova, E3 Tail
Gepäckträger	---
Sattel	Brooks Carved C15, Carbon-Rail, 140 mm breit, schwarz
Sattelstütze	Ritchey Link 20 WCS, 27,2 mm, (300 / 300 / 300 / 400 / 400 mm)
Pedale	---
Ständer	---
Kettenschutz	---
Schutzbleche	---
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 120 kg, vsf Emaille-Becher
Gewicht	11,4 kg

Cockpit

Vorbau	Ritchey C-220 WCS Aluminium, 6°, (70 / 70 / 70 / 90 / 90 mm)
Lenker	Ritchey Butano WCS Aluminium, Flare 12°, (400 / 420 / 440 / 460 / 460 mm)
Griffe	Brooks Cambium, 3,0 mm stark, schwarz
Schalthebel	Campagnolo Ekar, 13-fach, Ultra-Shift
Bremshebel	Campagnolo Ekar, 13-fach, Ultra-Shift

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe G-One R, 45-622
Felgen	Mavic CXP Pro 30, Disc, 32 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm schwarz
Vorderradnabe	SON 28, 12 x 100 mm, Nabendynamo, Centerlock, 32 Loch
Hinterradnabe	Campagnolo, 12 x 142 mm, Centerlock, 32 Loch, N3W
Zahnkranz	Campagnolo Ekar, 13-fach, 10-44 Zähne, N3W Freilaufkörper
Kette	Campagnolo Ekar, 13-fach
Innenlager	Campagnolo Ekar Pro-Tech, BSA
Kurbelradgarnitur	Campagnolo Ekar, Carbon, 40 Zähne, (170 / 172,5 / 172,5 / 175 / 175 mm)
Übersetzung (v:h)	40 Zähne : 10-44 Zähne

FRAME-SET





GX-700

Sram Rival 11-Gang / Disc

3.399.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320848	28"	Diamant, 48 cm	wet terra matt
102320851	28"	Diamant, 51 cm	wet terra matt
102320854	28"	Diamant, 54 cm	wet terra matt
102320857	28"	Diamant, 57 cm	wet terra matt
102320860	28"	Diamant, 60 cm	wet terra matt

Allgemein	Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
	Steuersatz	Acros AZX-228, 1 1/8"-1,5", External Cup
	Gabel	vsf Gravel 28" Aluminium, 12 x 100 mm, Flatmount, tapered
	Schaltwerk	Sram Rival, 11-fach
	Umworfer	---
	Bremsen	Sram Rival (vorn 160 mm / hinten 160 mm), Flatmount
	Scheinwerfer	---
	Rücklicht	---
	Gepäckträger	---
	Sattel	Selle Royal Terra Argo
	Sattelstütze	Levelnine, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
	Pedale	---
	Ständer	---
	Kettenschutz	---
Cockpit	Schutzbleche	---
	Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 120 kg, vsf Emaille-Becher
	Gewicht	11,3 kg
	Vorbau	Levelnine, Aluminium, 6°, (90 / 90 / 90 / 110 / 110 mm)
	Lenker	Levenine Gravel, Aluminium, Flare 12°, (440 / 440 / 440 / 460 / 480 mm)
	Griffe	Fizik Vento Solocush Tacky Lenkerband, 2,7 mm stark, schwarz
Laufwerk/Reifen/Antrieb	Schalthebel	Sram Rival, 11-fach
	Bremshebel	Sram Rival, 11-fach
	Bereifung	Schwalbe G-One R, 45-622
	Felgen	Mavic CXP Pro 30, Disc, 32 Loch
	Speichen	Niro 2,0 mm schwarz
	Vorderradnabe	KT, 12 x 100 mm, Centerlock, 32 Loch
	Hinterradnabe	KT, 12 x 142 mm, Centerlock, 32 Loch
	Zahnkranz	Sram PG-1130, 11-fach, 11-42 Zähne
	Kette	Sram PC-1130, 11-fach
	Innenlager	Sram GXP Neco, BSA
	Kurbelradgarnitur	Sram Rival, 40 Zähne, 170 mm
	Übersetzung (v:h)	40 Zähne : 11-42 Zähne

FRAME-SET





GX-500

Sram Apex 11-Gang / Disc

2.799.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320648	28"	Diamant, 48 cm	dry terracotta glänzend
102320651	28"	Diamant, 51 cm	dry terracotta glänzend
102320654	28"	Diamant, 54 cm	dry terracotta glänzend
102320657	28"	Diamant, 57 cm	dry terracotta glänzend
102320660	28"	Diamant, 60 cm	dry terracotta glänzend

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Acros AZX-228, 1 1/8"-1,5", External Cup
Gabel	vsf Gravel 28" Aluminium, 12 x 100 mm, Flatmount, tapered
Schaltwerk	Sram Apex, 11-fach
Umwerfer	---
Bremsen	Sram Apex (vorn 160 mm / hinten 160 mm), Flatmount
Scheinwerfer	---
Rücklicht	---
Gepäckträger	---
Sattel	Selle Royal new Gravel
Sattelstütze	Levelnine, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	---
Ständer	---
Kettenschutz	---
Schutzbleche	---
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 120 kg, vsf Emaille-Becher
Gewicht	11,5 kg

Cockpit

Vorbau	Levelnine, Aluminium, 6°, (90 / 90 / 90 / 110 / 110 mm)
Lenker	Levenine Gravel, Aluminium, Flare 12°, (440 / 440 / 440 / 460 / 480 mm)
Griffe	Fizik Vento Solocush Tacky Lenkerband, 2,7 mm stark, schwarz
Schalthebel	Sram Apex, 11-fach
Bremshebel	Sram Apex, 11-fach

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe G-One R, 45-622
Felgen	Mavic Ryde DP19, Disc, 32 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm schwarz
Vorderradnabe	KT, 12 x 100 mm, Centerlock, 32 Loch
Hinterradnabe	KT, 12 x 142 mm, Centerlock, 32 Loch
Zahnkranz	Sram PG-1130, 11-fach, 11-42 Zähne
Kette	Sram PC-1130, 11-fach
Innenlager	Sram GXP Neco, BSA
Kurbelradgarnitur	Sram Apex, 40 Zähne, 170 mm
Übersetzung (v:h)	40 Zähne : 11-42 Zähne

EXPEDITION SERIES



TX-1200

Pinion 18-Gang / Disc / Gates

6.199.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320001	27,5"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320002	27,5"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320003	27,5"	Diamant, 62 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert, Disc, mit Pinion-Interface
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	27,5" 25CrMo 4, Steckachse 12 x 100 mm
Schaltwerk	Pinion P1.18
Umwerfer	---
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8100 (vorn 180 mm / hinten 180 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-X, 100 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Line LED
Gepäckträger	Tubus Logo Evo / Tubus Tara Lowrider
Sattel	Selle Royal Scientia
Sattelstütze	Humpert Ergotec Skalar, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm, safety level 6
Pedale	VP-196 Aluminium
Ständer	Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Hebie Chainbar für Pinion
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 170 kg
Gewicht	18,5 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Piranha 2, 31,8 mm, safety level 6
Lenker	Humpert Ergotec Trekking, Aluminium, 620 mm, safety level 6
Griffe	Ergon GP3, mit Schraubklemmung und integrierten Barends
Schalthebel	Pinion DS2.18, Drehgriffschalter
Bremshebel	Shimano Deore XT BL-T8100, 3-Finger-Hebel

Lauftrad/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Mondial, 50-584, reflex
Felgen	Schürmann YAK25 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro ED 2,34 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PL-7, 12 x 100 mm, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Pinion H2.R, 36 Loch
Zahnkranz	Gates CDX Riemenscheibe, 26 Zähne
Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
Innenlager	Pinion P1.18
Kurbelradgarnitur	Pinion Aluminium, 170 mm, mit Gates CDX Riemenscheibe 32 Zähne
Übersetzung (v:h)	32 Zähne : 26 Zähne



TX-1000

Rohloff Speedhub 14-Gang / Disc / Gates

5.299.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320045	27,5"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320046	27,5"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320047	27,5"	Diamant, 62 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	27,5" 25CrMo 4
Schaltwerk	Rohloff Speedhub, 14-Gang
Umwerfer	---
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8100 (vorn 203 mm / hinten 203 mm)
Scheinwerfer	Supernova E3 Pro 2, 70 LUX
Rücklicht	Supernova, E3 Tail Light 2
Gepäckträger	Tubus Logo Evo / Tubus Tara Lowrider
Sattel	Ergon ST Core Prime
Sattelstütze	Humpert Ergotec Skalar, patent, Aluminium, 27,2 x 400 mm, safety level 6
Pedale	VP-196 Aluminium
Ständer	Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Gates Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	
Gewicht	17,4 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Piranha 2, 31,8 mm, safety level 6
Lenker	Humpert Ergotec Trekking, Aluminium, 620 mm, safety level 6
Griffe	Ergon GP3, mit Schraubklemmung und integrierten Barends
Schalthebel	Rohloff Drehgriffschalter
Bremshebel	Shimano Deore XT BL-T8100, 3-Finger-Hebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Mondial, 50-584, reflex
Felgen	Ryde Andra 40 Disc Aluminium Hohlkammer, 32 Loch
Speichen	Niro ED 2,34 mm
Vorderradnabe	SON 28, 12 x 100 mm, Nabendynamo, Centerlock, 32 Loch
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub 14 Gang, Disc, 32 Loch
Zahnkranz	Gates CDX, 20 Zähne
Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
Innenlager	FSA
Kurbelradgarnitur	Gates S550, Aluminium, 170 mm, Gates CDX 55 Zähne mit Hosenschutzring
Übersetzung (v:h)	55 Zähne : 20 Zähne



TX-800

Shimano Deore XT 30-Gang / Disc

2.899.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320011	28"	Diamant, 52 cm	slate matt
102320012	28"	Diamant, 57 cm	slate matt
102320013	28"	Diamant, 62 cm	slate matt

Allgemein	Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
	Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
	Gabel	28" 25CrMo 4, Steckachse 12 x 100 mm
	Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-T8000, 10-fach
	Umwerfer	Shimano Deore XT FD-T8000, 3-fach
	Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8100 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
	Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX
	Rücklicht	Busch & Müller, Line LED
	Gepäckträger	Tubus Logo Evo / Tubus Tara Lowrider
	Sattel	Selle Royal Scientia
Cockpit	Sattelstütze	Humpert Ergotec Skalar, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm, safety level 6
	Pedale	VP-196 Aluminium
	Ständer	Pletscher Comp, Hinterbauständer
	Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
	Schutzbleche	SKS, Kunststoff
	Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
	Gewicht	16,5 kg
	Vorbau	Humpert Ergotec Piranha 2, 31,8 mm, safety level 6
	Lenker	Humpert Ergotec Trekking, Aluminium, 620 mm, safety level 6
	Griffe	Ergon GP3, mit Schraubklemmung und integrierten Barends
Laufrad/Reifen/Antrieb	Schalthebel	Shimano Deore XT SL-T8000, 3-/10-fach, mit Display
	Bremshebel	Shimano Deore XT BL-T8100, 3-Finger-Hebel
	Bereifung	Schwalbe Marathon Mondial, 47-622, reflex
	Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
	Speichen	Niro ED 2,34 mm
	Vorderradnabe	Shutter Precision PL-7, 12 x 100 mm, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
	Hinterradnabe	Shimano Deore XT FH-M8000, Centerlock, 36 Loch
	Zahnkranz	Shimano Deore XT CS-M771, 10-fach, 11-36 Zähne
	Kette	KMC X10
	Innenlager	Shimano Deore SM-BB52, für Hollowtech II, BSA
Kurbelradgarnitur Shimano Deore XT FC-T8000, 170 mm, Hollotech II, 48/36/26 Zähne		
Übersetzung (v:h) 48/36/26 Zähne : 11-36 Zähne		



TX-800

Shimano Deore XT 30-Gang / HS33

2.799.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320015	28"	Diamant, 52 cm	slate matt
102320016	28"	Diamant, 57 cm	slate matt
102320017	28"	Diamant, 62 cm	slate matt

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	28" 25CrMo 4
Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-T8000, 10-fach
Umwirfer	Shimano Deore XT FD-T8000, 3-fach
Bremsen	Magura HS33, inkl. Brakebooster
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Line LED
Gepäckträger	Tubus Logo Evo / Tubus Tara Lowirder
Sattel	Selle Royal Scientia
Sattelstütze	Humpert Ergotec Skalar, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm, safety level 6
Pedale	VP-196 Aluminium
Ständer	Hebie 0611, Hinterbauständer
Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	16,1 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Piranha 2, 31,8 mm, safety level 6
Lenker	Humpert Ergotec Trekking, Aluminium, 620 mm, safety level 6
Griffe	Ergon GP3, mit Schraubklemmung und integrierten Barends
Schalthebel	Shimano Deore XT SL-T8000, 3-/10-fach, mit Display
Bremshebel	Magura HS33

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Mondial, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro ED 2,34 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PV-8, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Deore FH-T610, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Deore XT CS-M771, 10-fach, 11-36 Zähne
Kette	KMC X10
Innenlager	Shimano Deore SM-BB52, für Hollowtech II, BSA
Kurbelradgarnitur	Shimano Deore XT FC-T8000, 170 mm, Hollowtech II, 48/36/26 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-36 Zähne



TX-Randonneur

Shimano 105 22-Gang / V-Brake

2.299.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320021	28"	Diamant, 52 cm	smaragd glänzend
102320022	28"	Diamant, 57 cm	smaragd glänzend
102320023	28"	Diamant, 62 cm	smaragd glänzend

Allgemein	Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
	Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
	Gabel	28" 25CrMo 4
	Schaltwerk	Shimano 105 RD-R7000, 11-fach
	Umwerfer	Shimano 105 FD-R7000, 2-fach
	Bremsen	Shimano BR-R553, V-Brake
	Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX
	Rücklicht	Busch & Müller, Toplight Mini Plus
	Gepäckträger	Tubus Logo / Tubus Duo Lowrider
	Sattel	Selle Royal Essenza Athletic
	Sattelstütze	Levelnine, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
	Pedale	VP-196 Aluminium
	Ständer	Hebie 0611, Hinterbauständer
	Kettenschutz	---
Cockpit	Schutzbleche	SKS, Kunststoff
	Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
	Gewicht	15,2 kg
	Vorbau	Levelnine, Aluminium, a-head, 31,8 mm
	Lenker	Levelnine Comp Race, Aluminium, 440 mm
Laufwerk/Reifen/Antrieb	Griffe	Fizik Vento Solocush Tacky Lenkerband, 2,7 mm stark, schwarz
	Schalthebel	Shimano 105 ST-R7000, 2-/11-fach
	Bremshebel	Shimano 105 ST-R7000 mit Tektro RL721 Zusatzbremshebel
	Bereifung	Schwalbe Marathon Racer, 35-622, reflex
	Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
	Speichen	Niro 2,0 mm
	Vorderradnabe	Shutter Precision PV-8, Nabendynamo, 36 Loch
	Hinterradnabe	KT Road, 36 Loch
	Zahnkranz	Shimano 105 CS-R7000, 11-fach, 11-34 Zähne
	Kette	Shimano CN-HG601
Laufwerk/Reifen/Antrieb	Innenlager	Shimano Deore SM-BB52, für Hollowtech II, BSA
	Kurbelradgarnitur	Shimano 105 FC-RS510, 170 mm, Hollowtech II, 50/34 Zähne
	Übersetzung (v:h)	50/34 Zähne : 11-34 Zähne



TX-400

Shimano Deore XT 30-Gang / HS33

2.399.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320031	26"	Diamant, 47 cm	schwarzoliv matt
102320032	26"	Diamant, 52 cm	schwarzoliv matt
102320033	26"	Diamant, 57 cm	schwarzoliv matt
102320035	26"	Trapez, 45 cm	schwarzoliv matt
102320036	26"	Trapez, 50 cm	schwarzoliv matt

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	26" 25CrMo 4
Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-T8000, 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore XT FD-T8000, 3-fach
Bremsen	Magura HS33, inkl. Brakebooster
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight Mini Plus
Gepäckträger	Tubus Cargo / Tubus Tara Lowirder
Sattel	Selle Royal Scientia
Sattelstütze	Humpert Ergotec Skalar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 400 mm, safety level 6
Pedale	VP-196 Aluminium
Ständer	Hebie 0611, Hinterbauständer
Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 170 kg
Gewicht	15,9 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Piranha 2, 31,8 mm, safety level 6
Lenker	Humpert Ergotec Trekking, Aluminium, 620 mm, safety level 6
Griffe	Ergon GP3, mit Schraubklemmung und integrierten Barends
Schalthebel	Shimano Deore SL-M6000, 3-/10-fach, mit Ganganzeige
Bremshebel	Magura HS33

Lauftrad/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Mondial, 50-559, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro ED 2,34 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PV-8, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Deore FH-T610, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano CS-HG500, 10-fach, 11-34 Zähne
Kette	KMC X10
Innenlager	Shimano BB-S300, Octalink, BSA
Kurbelradgarnitur	Shimano Deore FC-T521, 170 mm, Octalink, 48/36/26 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-34 Zähne

TREKKING SERIES



T-Randonneur Lite

Shimano 105 22-Gang / Disc

2.699.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320041	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320042	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320043	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano 105 RD-R7000, 11-fach
Umwerfer	Shimano 105 FD-R7000, 2-fach
Bremsen	Shimano 105 BR-RS785 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Light-it, strebenlos, ohne Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza Athletic
Sattelstütze	Levelnine, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	VP-196 Aluminium
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	- - -
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	13,5 kg

Cockpit

Vorbau	Levelnine, Aluminium, a-head, 31,8 mm
Lenker	Levelnine Race Comp, Aluminium, 440 mm
Griffe	Fizik Vento Solocush Tacky Lenkerband, 2,7 mm stark, schwarz
Schalthebel	Shimano 105 ST-R7020, 2-/11-fach
Bremshebel	Shimano 105 ST-R7020, 2-/11-fach

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Racer, 35-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PL-8, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	KT Road, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano 105, CS-R7000, 11-fach, 11-32 Zähne
Kette	Shimano CN-HG-601
Innenlager	Shimano Deore SM-BB52, für Hollowtech II, BSA
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-RS510, 170 mm, Hollowtech II, 50/34 Zähne
Übersetzung (v:h)	50/34 Zähne : 11-32 Zähne



T-900

Rohloff Speedhub 14-Gang / Disc / Gates

4.699.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320051	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320052	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320053	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320056	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320057	28"	Trapez, 55 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Rohloff Speedhub, 14-Gang
Umworfer	---
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8100 (vorn 203 mm / hinten 203 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Light-It, strebenlos, ohne Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza Athletic
Sattelstütze	Levelnine, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Gates Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	15,2 kg

Cockpit

Vorbau	Levelnine, Aluminium, a-head, 25,4 mm
Lenker	Levelnine, Trekking, Aluminium, 640 mm
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Rohloff Drehgriffschalter
Bremshebel	Shimano Deore XT BL-T8100, 3-Finger-Hebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Efficiency, 40-622, reflex
Felgen	Ryde Andra 30 Disc Aluminium Hohlkammer, 32 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PL-8, Nabendynamo, Centerlock, 32 Loch
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub 14 Gang, Disc, 32 Loch
Zahnkranz	Gates CDX, 20 Zähne
Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
Innenlager	FSA
Kurbelradgarnitur	Gates S550, Aluminium, 170 mm, Gates CDX 55 Zähne mit Hosenschutzring
Übersetzung (v:h)	55 Zähne : 20 Zähne



T-700

Shimano Deore XT 30-Gang / Disc

2.499.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320071	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320072	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320073	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320075	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320076	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320077	28"	Trapez, 55 cm	ebony matt
102320078	28"	Trapez, 60 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-T8000, 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore XT FD-T8000, 3-fach
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8100 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Light-it, strebenlos, ohne Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Levelnine, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	13,8 kg

Cockpit

Vorbau	Levelnine, Aluminium, a-head, 25,4 mm
Lenker	Levelnine, Trekking, Aluminium, 640 mm
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore XT SL-T8000, 3-/10-fach, mit Display
Bremshebel	Shimano Deore XT BL-T8100, 3-Finger-Hebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Efficiency, 40-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PL-8, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Deore XT FH-M8000, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Deore CS-HG500, 10-fach, 11-34 Zähne
Kette	KMC X10
Innenlager	Shimano Deore SM-BB52, für Hollowtech II, BSA
Kurbelradgarnitur	Shimano Deore XT FC-T8000, 170 mm, Hollowtech II, 48/36/26 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-34 Zähne



T-700

Shimano Alfine 11-Gang Freilauf / Disc / Gates

2.599.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320081	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320082	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320083	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320085	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320086	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320087	28"	Trapez, 55 cm	ebony matt
102320088	28"	Trapez, 60 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Alfine 11-Gang Freilauf
Umworfer	---
Bremsen	Shimano Deore BR-M6000 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Light-it, strebenlos, ohne Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Levelnine, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	---
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	14,7 kg

Cockpit

Vorbau	Levelnine, Aluminium, a-head, 25,4 mm
Lenker	Levelnine, Trekking, Aluminium, 640 mm
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Alfine, 11-fach, Trigger
Bremshebel	Shimano Deore BL-T6000, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Efficiency, 40-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PL-8, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Alfine 11-Gang SG-S7001-11, Centerlock, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Gates CDX Riemenscheibe, 24 Zähne
Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
Innenlager	Shimano BB-UN300, BSA
Kurbelradgarnitur	Lasco Aluminium, 170 mm, mit Gates CDX 46 Zähne
Übersetzung (v:h)	46 Zähne : 24 Zähne



T-700

Shimano Deore XT 30-Gang / HS22

2.199.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320091	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320092	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320093	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320095	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320096	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320097	28"	Anglais, 55 cm	ebony matt
102320101	28"	Diamant, 52 cm	slate matt
102320102	28"	Diamant, 57 cm	slate matt
102320103	28"	Diamant, 62 cm	slate matt
102320105	28"	Trapez, 45 cm	slate matt
102320106	28"	Trapez, 50 cm	slate matt
102320107	28"	Anglais, 55 cm	slate matt

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-T8000, 10-fach
Umworfer	Shimano Deore XT FD-T8000, 3-fach
Bremsen	Magura HS22, inkl. Brakebooster
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Light-it, strebenlos, ohne Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Levelnine, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	13,9 kg

Cockpit

Vorbau	Levelnine, Aluminium, a-head, 25,4 mm
Lenker	Levelnine, Trekking, Aluminium, 640 mm
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore XT SL-T8000, 3-/10-fach, mit Display
Bremshebel	Magura HS22, 3-Fingerhebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Efficiency, 40-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PV-8, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Deore FH-T610, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Deore XT CS-M771, 10-fach, 11-36 Zähne
Kette	KMC X10
Innenlager	Shimano Deore SM-BB52, für Hollowtech II, BSA
Kurbelradgarnitur	Shimano Deore XT FC-T8000, 170 mm, Hollowtech II, 48/36/26 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-36 Zähne



T-500

Shimano Deore 30-Gang / Disc

1.999.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320131	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320132	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320133	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320134	28"	Diamant, 67 cm	ebony matt
102320135	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320136	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320137	28"	Trapez, 55 cm	ebony matt
102320138	28"	Trapez, 60 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Deore RD-T6000, 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-T6000, 3-fach
Bremsen	Shimano Deore BR-M6000 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Eyc, 50 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Light-it, strebenlos, ohne Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Levelnine, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	14,1 kg

Cockpit

Vorbau	Levelnine, Aluminium, a-head, 25,4 mm
Lenker	Levelnine, Trekking, Aluminium, 640 mm
Griffe	Hermans Grit D33, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M6000, 3-/10-fach
Bremshebel	Shimano Deore BL-M6000

Lauftrad/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Efficiency, 40-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PL-8, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Deore FH-M6000, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano CS-HG500, 10-fach, 11-32 Zähne
Kette	KMC X10
Innenlager	Shimano Deore SM-BB52, für Hollowtech II, BSA
Kurbelradgarnitur	Shimano Deore FC-T6010, 170 mm, Hollowtech II, 48/36/26 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-32 Zähne



T-500

Shimano Alfine 8-Gang Freilauf / Disc

2.099 CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320141	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320142	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320143	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320144	28"	Diamant, 67 cm	ebony matt
102320145	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320146	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320147	28"	Trapez, 55 cm	ebony matt
102320148	28"	Trapez, 60 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Alfine 8-Gang Freilauf
Umworfer	---
Bremsen	Shimano Altus BR-MT200 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Eyc, 50 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Light-it, strebenlos, ohne Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Levelnine, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Lasco Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	14,5 kg

Cockpit

Vorbau	Levelnine, Aluminium, a-head, 25,4 mm
Lenker	Levelnine, Trekking, Aluminium, 640 mm
Griffe	Hermans Grit D33, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Alfine, Trigger
Bremshebel	Shimano Altus BL-MT200, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Efficiency, 40-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PL-8, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Alfine 8-Gang SG-S7001-8, Centerlock, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Shimano 20 Zähne
Kette	KMC Z1 EPT
Innenlager	Thun Tango ML
Kurbelradgarnitur	Lasco CF12 Aluminium, 170mm, 42 Zähne
Übersetzung (v:h)	42 Zähne : 20 Zähne



T-Randonneur Sport

Shimano Sora 27-Gang / Disc

1.899.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320401	28"	Diamant, 52 cm	limpid blue glänzend
102320402	28"	Diamant, 57 cm	limpid blue glänzend
102320403	28"	Diamant, 62 cm	limpid blue glänzend

Allgemein

Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	28" Aluminium Gabel
Schaltwerk	Shimano Sora RD-R3000, 9-fach
Umwerfer	Shimano Sora FD-S3030, 3-fach
Bremsen	TRP Spyre (vorn 180 mm / hinten 180 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Avy, 40 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Xeltec, im Schutzblech integriert
Gepäckträger	---
Sattel	Selle Italia SL X-Cross
Sattelstütze	Kalloy SP-DC1, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	---
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	13,9 kg

Cockpit

Vorbau	Levelnine, Aluminium, a-head, 31,8 mm
Lenker	Levelnine Race Comp, Aluminium, 440 mm
Griffe	Fizik Vento Solocush Tacky Lenkerband, 2,7 mm stark, schwarz
Schalthebel	Shimano Sora ST-R3000, 3-/9-fach
Bremshebel	Shimano Sora ST-R3000, 3-/9-fach

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Spicer Plus, 35-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PL-8, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Alivio CS-HG400, 9-fach, 11-32 Zähne
Kette	KMC X9
Innenlager	Shimano Deore SM-BB52, für Hollowtech II, BSA
Kurbelradgarnitur	Shimano Sora FC-R3030, 170 mm, Hollowtech II, 50/39/30 Zähne
Übersetzung (v:h)	50/39/30 Zähne : 11-32 Zähne



T-300

Shimano Alfine 8-Gang Freilauf / HS22 / Gates

1.999.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320171	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320172	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320173	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320175	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320176	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320177	28"	Anglais, 55 cm	ebony matt
102320178	28"	Anglais, 60 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	25 CroMo 4
Steuersatz	Tange Seiki Falcon FL-270C
Gabel	28" CroMo 4
Schaltwerk	Shimano Alfine 8-Gang Freilauf
Umwerfer	---
Bremsen	Magura HS22, inkl. Brakebooster
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Eyc, 50 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Tour It, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Ariel
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm, safety level 4
Pedale	Marwi SP-823
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Gates Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	16,4 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus, winkelverstellbar, safety level 4
Lenker	Humpert Ergotec MAS Trekking, 620 mm, safety level 4
Griffe	Herrmans Line, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Alfine, Trigger
Bremshebel	Magura HS22

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon, 40-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PV-8, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Alfine 8-Gang SG-S7001-8, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Gates CDN Riemenscheibe, 24 Zähne
Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
Innenlager	Thun Zumba
Kurbelradgarnitur	Gates CDN, 170 mm, 46 Zähne
Übersetzung (v:h)	46 Zähne : 24 Zähne



T-300

Shimano Deore 30-Gang / HS22

1.899.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320181	28"	Diamant, 52 cm	ebony metallic
102320182	28"	Diamant, 57 cm	ebony metallic
102320183	28"	Diamant, 62 cm	ebony metallic
102320185	28"	Trapez, 45 cm	ebony metallic
102320186	28"	Trapez, 50 cm	ebony metallic
102320187	28"	Anglais, 55 cm	ebony metallic
102320188	28"	Anglais, 60 cm	ebony metallic
102320191	28"	Diamant, 52 cm	midnight matt
102320192	28"	Diamant, 57 cm	midnight matt
102320193	28"	Diamant, 62 cm	midnight matt
102320195	28"	Trapez, 45 cm	midnight matt
102320196	28"	Trapez, 50 cm	midnight matt
102320197	28"	Anglais, 55 cm	midnight matt
102320198	28"	Anglais, 60 cm	midnight matt

Allgemein

Rahmen	25 CroMo 4
Steuersatz	Tange Seiki Falcon FL-270C
Gabel	28" CroMo
Schaltwerk	Shimano Deore RD-T6000, 10-fach
Umworfer	Shimano Deore FD-T6000, 3-fach
Bremsen	Magura HS22, inkl. Brakebooster
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Eyc, 50 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Tour It, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Ariel
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm, safety level 4
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Horn Catena 05/3, Kettenkasten
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	16,5 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus winkelverstellbar, safety level 4
Lenker	Humpert Ergotec MAS Trekking, 620 mm, safety level 4
Griffe	Herrmans Grit D33, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M6000, 3-/10-fach
Bremshebel	Magura HS22

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon, 40-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PV-8, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Acera FH-T3000, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Deore CS-HG50, 10-fach, 11-36 Zähne
Kette	KMC X10
Innenlager	Shimano Deore SM-BB52, für Hollowtech II, BSA
Kurbelradgarnitur	Shimano Deore FC-T6010, 170 mm, Hollowtech II, 48/36/26 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-36 Zähne



T-300

Shimano Alfine 8-Gang Freilauf / HS22

1.899.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320201	28"	Diamant, 52 cm	ebony metallic
102320202	28"	Diamant, 57 cm	ebony metallic
102320203	28"	Diamant, 62 cm	ebony metallic
102320205	28"	Trapez, 45 cm	ebony metallic
102320206	28"	Trapez, 50 cm	ebony metallic
102320207	28"	Anglais, 55 cm	ebony metallic
102320208	28"	Anglais, 60 cm	ebony metallic
102320211	28"	Diamant, 52 cm	midnight matt
102320212	28"	Diamant, 57 cm	midnight matt
102320213	28"	Diamant, 62 cm	midnight matt
102320215	28"	Trapez, 45 cm	midnight matt
102320216	28"	Trapez, 50 cm	midnight matt
102320217	28"	Anglais, 55 cm	midnight matt
102320218	28"	Anglais, 60 cm	midnight matt

Allgemein

Rahmen	25 CroMo 4
Steuersatz	Tange Seiki Falcon FL-270C
Gabel	28" CroMo 4
Schaltwerk	Shimano Alfine 8-Gang Freilauf
Umworfer	---
Bremsen	Magura HS22, inkl. Brakebooster
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Eyc, 50 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Tour It, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Ariel
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm, safety level 4
Pedale	Marwi SP-823
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Hebie Chainglider
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	16,8 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus, winkelverstellbar, safety level 4
Lenker	Humpert Ergotec MAS Trekking, 620 mm, safety level 4
Griffe	Hermans Grit D33, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Alfine, Trigger
Bremshebel	Magura HS22

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon, 40-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shutter Precision PV-8, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Alfine 8-Gang SG-S7001-8, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Shimano, 18 Zähne
Kette	KMC Z1 EPT
Innenlager	Thun Tango ML
Kurbelradgarnitur	Lasco, 170 mm, 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 18 Zähne

CITY SERIES



T-100

Shimano Alivio 27-Gang / HS11

1.499.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320221	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320222	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320223	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320225	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320226	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320227	28"	Anglais, 55 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	25 CroMo 4
Steuersatz	Tange Seiki Falcon FL-270C
Gabel	28" CroMo 4
Schaltwerk	Shimano Alivio RD-T4000, 9-fach
Umworfer	Shimano Acera FD-T3000, 3-fach
Bremsen	Magura HS11, inkl. Brakebooster
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Dopp N plus, 35 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Eco 2.0, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Rio
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm, safety level 4
Pedale	Marwi SP-811
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Horn Catena 16, Kettenkasten
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	16,4 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus, winkelverstellbar, safety level 4
Lenker	Humpert Ergotec MAS Trekking, 620 mm, safety level 4
Griffe	Herrmans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Alivio SL-M3100, 3-/9-fach, mit Ganganzeige
Bremshebel	Magura HS11

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shimano DH-C3000, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX500, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Acera CS-HG200, 9-fach, 11-32 Zähne
Kette	KMC X9
Innenlager	Thun Tango ML
Kurbelradgarnitur	Shimano Acera FC-M371, 170 mm, 48/36/26 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-32 Zähne



T-100

Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / HS11

1.499.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320231	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320232	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320233	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320235	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320236	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320237	28"	Anglais, 55 cm	ebony matt

Allgemein	Rahmen	25 CroMo 4
	Steuersatz	Tange Seiki Falcon FL-270C
	Gabel	28" CroMo 4
	Schaltwerk	Shimano Nexus 8-Gang Freilauf
	Umwerfer	---
	Bremsen	Magura HS11, inkl. Brakebooster
	Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Dopp N plus, 35 LUX
	Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
	Gepäckträger	Racktime Eco 2.0, mit Federklappe
	Sattel	Selle Royal Rio
	Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
	Pedale	Marwi SP-811
	Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
	Kettenschutz	Hebie Chainglider
Cockpit	Schutzbleche	SKS, Kunststoff
	Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
	Gewicht	16,4 kg
	Vorbau	Humpert Ergotec Octopus, winkelverstellbar, safety level 4
	Lenker	Humpert Ergotec MAS Trekking, 620 mm, safety level 4
Laufwerk/Reifen/Antrieb	Griffe	Hermans DD37, mit Schraubklemmung
	Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
	Bremshebel	Magura HS11
	Bereifung	Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
	Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
	Speichen	Niro 2,0 mm
	Vorderradnabe	Shimano DH-C3000, Nabendynamo, 36 Loch
	Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-Gang SG-C6001-8V, 36 Loch, Freilauf
	Zahnkranz	Shimano 18 Zähne
	Kette	KMC Z1 EPT
Laufwerk/Reifen/Antrieb	Innenlager	Thun Tango ML
	Kurbelradgarnitur	Lasco, 170 mm, 38 Zähne
	Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 18 Zähne



T-100 Sport

Shimano Alivio 27-Gang / Disc

1.499.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320251	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320252	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320253	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320255	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320256	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320257	28"	Trapez, 55 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	25 CroMo 4
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Alivio RD-T4000, 9-fach
Umwerfer	Shimano Acera FD-T3000, 3-fach
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Dopp N plus, 35 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Eco 2.0, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Rio
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm, safety level 4
Pedale	Marwi SP-811
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	15,4 kg

Cockpit

Vorbau	Levelnine, Aluminium, a-head, 25,4 mm
Lenker	Promax HB-T305TP-R20, 640 mm
Griffe	Herrmans Grit DD33, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Alivio SL-M3100, 3-/9-fach, mit Ganganzeige
Bremshebel	Shimano Altus BL-MT200, 3-Finger Bremshebel

Lauftrad/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 37-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Acera CS-HG200, 9-fach, 11-32 Zähne
Kette	KMC X9
Innenlager	Thun Tango ML
Kurbelradgarnitur	Shimano Acera FC-M371, 170 mm, 48/36/26 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-32 Zähne



T-100

Shimano Alivio 27-Gang / V-Brake

1.399.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320241	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320242	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320243	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320245	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320246	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320247	28"	Anglais, 55 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	25 CroMo 4
Steuersatz	Tange Seiki Falcon FL-270C
Gabel	28" CroMo 4
Schaltwerk	Shimano Alivio RD-T4000, 9-fach
Umworfer	Shimano Acera FD-T3000, 3-fach
Bremsen	Shimano Alivio BR-T4000, V-Brake
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Dopp N plus, 35 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Eco 2.0, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Rio
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm, safety level 4
Pedale	Marwi SP-811
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Horn Catena 16, Kettenkasten
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	16,2 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus, winkelverstellbar, safety level 4
Lenker	Humpert Ergotec MAS Trekking, 620 mm, safety level 4
Griffe	Hermans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Alivio SL-M3100, 3-/9-fach, mit Ganganzeige
Bremshebel	Shimano Alivio BL-T4010, 3-Finger-Hebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shimano DH-C3000, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX500, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Acera CS-HG200, 9-fach, 11-32 Zähne
Kette	KMC X9
Innenlager	Thun Tango ML
Kurbelradgarnitur	Shimano Acera FC-M371, 170 mm, 48/36/26 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-32 Zähne



T-100

Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / V-Brake

1.399.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320271	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320272	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320273	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320275	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320276	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320277	28"	Anglais, 55 cm	ebony matt

Allgemein	Rahmen	25 CroMo 4
	Steuersatz	Tange Seiki Falcon FL-270C
	Gabel	28" CroMo 4
	Schaltwerk	Shimano Nexus 8-Gang Freilauf
	Umwerfer	---
	Bremsen	Shimano Alivio BR-T4000, V-Brake
	Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Dopp N plus, 35 LUX
	Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
	Gepäckträger	Racktime Eco 2.0, mit Federklappe
	Sattel	Selle Royal Rio
	Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
	Pedale	Marwi SP-811
	Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
	Kettenschutz	Hebie Chainglider
Cockpit	Schutzbleche	SKS, Kunststoff
	Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
	Gewicht	16,4 kg
	Vorbau	Humpert Ergotec Octopus, winkelverstellbar, safety level 4
	Lenker	Humpert Ergotec MAS Trekking, 620 mm, safety level 4
Laufwerk/Reifen/Antrieb	Griffe	Hermans DD37, mit Schraubklemmung
	Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
	Bremshebel	Shimano Alivio BL-T4010, 3-Finger-Hebel
	Bereifung	Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
	Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
	Speichen	Niro 2,0 mm
	Vorderradnabe	Shimano DH-C3000, Nabendynamo, 36 Loch
	Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-Gang SG-C6001-8V, 36 Loch, Freilauf
	Zahnkranz	Shimano 18 Zähne
	Kette	KMC Z1 EPT
Laufwerk/Reifen/Antrieb	Innenlager	Thun Tango ML
	Kurbelradgarnitur	Lasco, 170 mm, 38 Zähne
	Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 18 Zähne



T-50

Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / HS11

1.199.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320281	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320282	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320283	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320285	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320286	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320287	28"	Trapez, 55 cm	ebony matt
102320290	28"	Wave, 45 cm	ebony matt
102320291	28"	Wave, 50 cm	ebony matt
102320292	28"	Wave, 55 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061
Steuersatz	Tange Seiki Falcon FL-270C
Gabel	28" CroMo 4
Schaltwerk	Shimano Nexus 8-Gang Freilauf
Umwerber	---
Bremsen	Magura HS11, inkl. Brakebooster
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Dopp N plus, 35 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Eco 2.0, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Rio
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-811
Ständer	Ursus King, höhenverstellbarer Seitenständer
Kettenschutz	Horn Catena 06, Kettenkasten
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	16,2 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus, winkelverstellbar, safety level 4
Lenker	Humpert Ergotec MAS Trekking, 620 mm, safety level 4
Griffe	Herrmans Ergo 84B
Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
Bremshebel	Magura HS11

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Big Apple, 50-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shimano DH-C3000, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-Gang SG-C6001-8V, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Shimano 18 Zähne
Kette	KMC Z1 EPT
Innenlager	Thun Topaz
Kurbelradgarnitur	Lasco Aluminium, 170 mm, 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 18 Zähne



T-50 Sport

Shimano Alivio 24-Gang / Disc

1.299.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
102320310	28"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102320311	28"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102320312	28"	Diamant, 62 cm	ebony matt
102320315	28"	Trapez, 45 cm	ebony matt
102320316	28"	Trapez, 50 cm	ebony matt
102320317	28"	Trapez, 55 cm	ebony matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061
Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Alivio RD-T4000, 8-fach
Umwerfer	Shimano Altus FD-M310, 3-fach
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Dopp N plus, 35 LUX
Rücklicht	Busch & Müller, Toplight 2C
Gepäckträger	Racktime Eco 2.0, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Rio
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm, safety level 4
Pedale	Marwi SP-811
Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	15,4 kg

Cockpit

Vorbau	Levelnine, Aluminium, a-head, 25,4 mm
Lenker	Promax HB-T305TP-R20, 640 mm
Griffe	Herrmans Ergo 84B
Schalthebel	Shimano Altus SL-M315, 3-/8-fach, mit Ganganzeige
Bremshebel	Shimano Altus BL-MT200, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 37-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Altus CS-HG31, 8-fach, 11-30 Zähne
Kette	KMC Z8
Innenlager	Thun Topaz
Kurbelradgarnitur	Shimano TY-301, 170 mm, 48/38/28 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/38/28 Zähne : 11-30 Zähne

